

BUGNOT 52

Fabricantes desde 1915

BP y BPE 144 - 194 - 244 - 245 - 300

BPM 1600 - 1880 - 2160 - 2450 - 2720 - 3000

OBL'X 2160 - 2450 - 2720 - 3000

**Trituradoras
de piedras**



Anchura de trabajo de 1,60 m, 1,88 m, 2,16 m, 2,45 m, 2,72 m y 3,00 m

La gama BPM ha sido diseñada para trabajos agrícolas, trituración de tocones y madera, construcción de caminos, de plataformas, de obras públicas.

Es la herramienta predilecta de los empresarios.

BPM 1600 - BPM 1880 - BPM 2160 - BPM 2450 - BPM 2720 - BPM 3000

Unas trituradoras totalmente mixtas - piedra + madera



La sensibilidad del seguro de los yunques es controlable y visible desde el puesto del conductor gracias a un manómetro.



Al igual que en la gama BPE y OBLX, los yunques son ajustables hidráulicamente desde el puesto del conductor.

En caso de un cuerpo extraño, un seguro de paso protege el rotor. En efecto, los yunques están montados en varias partes sobre cilindros acoplados a un amortiguador hidráulico (acumulador de nitrógeno).

Cada yunque es independiente de los otros, incrementado la rapidez de retorno a la posición inicial. La distancia entre los martillos y los yunques es así ajustable y el desgaste de éstos puede ser compensado acercando los yunques.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BPM									
Tipo	Potencia		Anchura de trabajo	Martillos	Peso	Toma de fuerza (r.p.m.)	Tracción lateral	Correas	Número de yunques
	absorbida	máx.							
	CV		cm	Número	kg				
BPM 1600	80	250	160	8 o 16 o 32	2500	1000	doble	2x4 SPC	2
BPM 1880	95	250	188	10 o 20 o 40	2800	1000	doble	2x4 SPC	2
BPM 2160	115	400	216	12 o 24 o 48	3200	1000	doble	2x5 SPC	3
BPM 2450	150	400	245	14 o 28 o 56	3500	1000	doble	2x5 SPC	3
BPM 2720	180	400	272	16 o 32 o 64	3800	1000	doble	2x6 SPC	4
BPM 3000	220	400	300	18 o 36 o 72	4200	1000	doble	2x6 SPC	4



Posibilidad de patines desmontables, lo que permite que el rotor sobresalga más que éstos.



Todas las zonas de mantenimiento son accesibles mediante tapas montadas sobre bisagras. El mantenimiento es simplificado (p.ej.: cambio muy fácil de los yunques, engrase, etc.).




El sistema de fijación de los martillos QUICK-CHANGE permite el cambio rápido de los mismos. Un bloqueo del tornillo impide el aflojamiento de la brida.



Regulación de los yunques mediante tuerca.



Unos dientes de penetración son adaptables para una utilización en OP.




Martillos para piedra Martillo en acero para piedra caliza. Martillo tipo P3 con widia para condiciones de desgaste	Martillos para piedra Martillo tipo P2 Big de alto rendimiento con widia para condiciones extremas	Martillos tipo P1 y P2 de carburo Utilización en piedra y en madera	Martillos tipo FD y FG de carburo Utilización en madera exclusivamente

■ BUGNOT, calidad e innovación desde 1915

Diseño, fabricación y comercialización de aperos para la agricultura, el sector de la construcción y obras públicas y las zonas verdes.

La sociedad familiar Bugnot, situada en Roches-Bettaincourt en Champagne-Ardenne, diseña y fabrica material agrícola adaptado a las grandes marcas, material destinado a la construcción y a las obras públicas así como a los servicios de zonas verdes de los municipios.

- Trabajo del suelo
- Manipulación de pacas
- Trituradoras forestales
- Trituradoras de piedras
- Trituradoras de ramas
- Barredoras
- Sierras y rajadoras de leña



■ BUGNOT, promotor de tecnología

Gracias a nuestra proximidad al usuario, al terreno, a los ensayos, al control y al seguimiento del uso de nuestros materiales, el diseño efectuado por nuestro departamento de proyectos se adapta perfectamente a las necesidades de nuestro cliente final.

Así, nuestra producción sigue siendo innovadora y de la tecnología más avanzada.

Ampliamos regularmente nuestra gama de fabricación mediante el desarrollo de nuevos aperos cada vez más eficaces, fiables y seguros.




FERRO SA

Ctr. Barcelona km. 476'5
25220 Bell-lloc d'Urgell
Lleida (España)
Tel. 973-560017 /973-560161
Fax: 973-560658
E-mail: ferro@maquinariaferro.com
www.moderator.es
www.biocalefaccion.com
www.maquinariaferro.com

BUGNOT 52

BUGNOT 52

Rue de la Batterie
52270 ROCHES-BETTAINCOURT
Tel. +33 (0)3 25 01 31 18
Fax : +33 (0)3 25 01 37 47
mail : bugnot@wanadoo.fr
infoplus@bugnot.com

www.bugnot.com